## L- образный опорный поручень, матовая сталь, в. 750 мм

Арт. 5070GS

Ультраматовая нержавеющая сталь, левосторонняя модель



## ОПИСАНИЕ

L- образный опорный поручень, матовая сталь, в. 750 мм - Арт. 5070GS

L- образный опорный поручень Ø 32, для МГН. Левосторонняя модель. Использование для удержания равновесия и безопасного перемещения в душе или ванной.

Служит держателем для душа при наличии скользящего держателя для ручного душа и/или мыльницы.

Размеры: 1 150 или 750 x 450 мм, Ø 32.

Труба из бактериостатической нержавеющей стали 304.

Ультраполированная или Ультраматовая нержавеющая сталь, непористая однородная поверхность, облегчающая уход и поддержание гигиены. Соединение платы с трубой невидимым сварочным швом (уникальная технология

"ArN-Securit").

Расстояние от поручня до стены 40 мм:

Минимальное занимаемое пространство не позволяет протянуть руку между трубой и стеной, что помогает избежать переломов в случае падения.

Крепления скрыты платой с 3 отверстиями, Ø 72.

Плата и крышка из нержавеющей стали 304.

Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен. Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.

Гарантия на поручень 30 лет. Маркировка СЕ.

## ПРЕИМУЩЕСТВА



Нержавеющая сталь 304 : против роста бактерий



Протестировано на вес более 200



Расстояние 40 мм: минимальное пространство



Ультраматовая: простота чистки

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

L- образный опорный поручень, матовая сталь, в. 750 мм - Арт. 5070GS

Высота	750 мм
Длина	450 мм
Расстояние от стены	40 мм
Покрытие	Ультраматовая нержавеющая сталь 304
Стандарты	<b>C€</b> ◎
Гарантия	30 E

