Панель управления TEMPOMATIC 4 для писсуара

Арт. 430006

Сенсорный встраиваемый кран от батареи - Для писсуаров



ОПИСАНИЕ

Панель управления ТЕМРОМАТІС 4 для писсуара - Арт. 430006

Сенсорный кран ТЕМРОМАТІС 4 F1/2", набор 2/2:

Питание от литиевой батареи 6 V (тип 123).

Электроклапан, позволяющий открытие и закрытие воды.

Панель управления из матовой нержавеющей стали 145 х 145 мм со встроенной электроникой.

Противоударный инфракрасный детектор присутствия.

Детекция через 10 сек присутствия.

3 программы (регулируемый объем воды для ополаскивания в зависимости от типа писсуара).

Интенсивный режим (эксклюзив DELABIE):

- Короткое ополаскивание после каждого пользователя.
- Дополнительное ополаскивание по завершению интенсивного режима. Периодическое гигиеническое ополаскивание, каждые 12 ч, 24 ч (или Выкл) после последнего использования : препятствует проникновению неприятных запахов.

Регулируемый расход от 0,15 л/сек при давлении 3 бар, регулируется. Кран TEMPOMATIC 4 F1/2" совместим с морской, дождевой и бытовой сточной водой.

Монтаж в герметичный блок с герметичным воротником, фильтром и запорным вентилем.

Адаптирован для МГН.

Гарантия 30 лет.

Заказывать с опорными рамами артикул 543006 для писсуаров Ø35, артикул 543006D для писсуаров с гибкой подводкой 1/2" или с встраиваемым герметичным блоком 430PBOX.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Панель управления ТЕМРОМАТІС 4 для писсуара - Арт. 430006

Подключение	Батарея 6 V
Технология	Сенсорный
Длина	145 мм
Ширина	145 мм
Покрытие	Матовая нержавеющая сталь
Стандарты	CE WRAS W O U
Гарантия	30 E

ПРЕИМУЩЕСТВА



Абсолютная гигиеничность : бесконтактный пуск



3 программы ополаскивания и интенсивный режим



Периодическое гигиеническое ополаскивание



Питание от литиевой батареи 6 V (тип 123)

