Порционный смеситель TEMPOMIX 3

Арт. 794100

Мягкий пуск



ОПИСАНИЕ

Порционный смеситель ТЕМРОМІХ 3 - Арт. 794100

Порционный монокоммандный смеситель для раковины, монтаж на поверхность :Мягкий пуск.Регулировка температуры и пуск на нажимной кнопке.Базовая установка ~7 сек, регулируется от 3 до 10 сек.Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин. Антивандальный регулятор струи с защитой от налета.Корпус из цельной хромированной латуни.Гибкие шланги PEX F3/8" с фильтрами и обратными клапанами.Усиленные крепления 2 стержнями из нержавеющей стали.Регулируемый стопор ограничения максимальной температуры горячей воды.Гарантия 10 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Мягкий пуск



Экономия воды до 85 %



Цельная хромированная латунь, усиленные крепления




Лаконичный дизайн

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порционный смеситель TEMPOMIX 3 - Арт. 794100

| Соединение | F3/8" |
|----------------------|------------------------------------------|
| Технология | Порционный |
| Высота падения | 70 мм |
| Длина излива | 105 мм |
| Расход | 3 л/мин |
| НОРМЫ И СЕРТИФИКАЦИЯ | SWRAS W |
| ГАРАНТИИ | TO T |
| | |



© DELABIE https://www.delabie.ru