
Подвесной писсуар DELTA

Арт. 134772

Нержавеющая сталь 304 двойное покрытие - Задний подвод воды



ПРЕИМУЩЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Подвесной писсуар DELTA - Арт. 134772

Индивидуальный подвесной писсуар без ободка.

Совместим со всеми стандартными опорными рамами,представленными на рынке.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Двойное покрытие : полированная внутренняя поверхность чаши и матовая внешняя поверхность.

Толщина стали: 1,2 мм.

Задний (встроенный) подвод воды.

Встроенный выпуск. Скрытый сифон.

Простая и быстрая установка: монтаж спереди благодаря фиксирующей пластине из нержавеющей стали.

Оснащен сифоном 1"1/2. Поставляется с крепежным комплектом и противокражными винтами TORX.

Маркировка СЕ. Соответствует норме EN 13407 для слива объемом 2 л. Вес: 7,5 кг.

Гарантия 30 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подвесной писсуар DELTA - Арт. 134772

Высота	585 мм
Длина	385 мм
Ширина	350 мм
Толщина	1,2 м
Покрытие	Нержавеющая сталь 304, двойное покрытие
Стандарты	CE (S)
Гарантия	30 E

