## Механический смеситель для раковины BIOSAFE

**Арт. 2621MINI** 

Смеситель без излива, высота 55 длина 80



Механический смеситель для раковины BIOSAFE - Apt. 2621MINI

Механический смеситель для раковины , высота 55 мм, длина 80 мм, с гигиеническим выходом BIOSAFE, встроенным в корпус.

Антиожоговая термозащита Securitouch.

Керамический картридж Ø 35.

Настроенный стопор ограничения максимальной температуры.

Возможность проведения термической обработки без демонтажа рукоятки или перекрытия подачи холодной воды.

Ограничение расхода до 4 л/мин при давлении 3 бара.

Корпус с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (препятствует образованию бактериальных ниш).

Расход ограничен до 4 л/мин при давлении 3 бара.

Управление сплошной рукояткой.

Корпус из хромированной нержавеющей стали.

Без рычага и донного клапана.

Усиленные крепления 2 стержнями из нержавеющей стали.

Гибкие шланги PEX F3/8" с плетеной оболочкой из нержавеющей стали.

Соответствует требованиям нормы NF MM.

Гарантия 30 лет.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механический смеситель для раковины BIOSAFE - Apt. 2621MINI

Соединение	F3/8"
Технология	BIOSAFE
Высота падения	55 мм
Длина излива	80 мм
Расход	4 л/мин
Покрытие	Хромированная латунь
Стандарты	ACS WRAS DOWN A B THE Acquire Degree of the Conference of the Conf
Гарантия	30 E





Корпус с маленьким объемом воды



Без излива



Простая термическая обработка без снятия рукоятки



Ограничение расхода до 4 л/мин

